

16REQ005490554 2016-12-01



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**«Έκτακτη προμήθεια και τοποθέτηση
Ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών για
την επαναπιστοποίηση οκτώ παιδικών χαρών»**

Κ.Μ. : Π 214/2016

Κ.Α. : 30.6662.0025

ΠΡΟΫΠ.: 8.423,57€ με Φ. Π. Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση εργασιών σε οκτώ (8) παιδικές χαρές που βρίσκονται στο Δήμο Ιλίου προκειμένου αυτές να επαναπιστοποιηθούν από τον εγκεκριμένο φορέα επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης TUV HELLAS., έτσι ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο ασφαλείας τους, σύμφωνα με την με αριθμ. 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 931 Β'/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με αριθμ. 27934/2014 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 2029 Β'/25-07-2014).

Αναφέρεται σε προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες που πρέπει να διενεργηθούν για τη διατήρηση ή την επαναφορά του εξοπλισμού των συγκεκριμένων οκτώ παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχαν ή που οφείλουν να έχουν κατά το στάδιο του ελέγχου, που θα πραγματοποιηθεί από τον αναγνωρισμένο φορέα επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης TUV HELLAS, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 16.28446/087741/ΔΚ/24-08-2016 έγγραφο της εταιρείας TUV HELLAS, το οποίο έλαβε τον αριθμό 36439/25-08-2016 από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμο Ιλίου.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των απαραίτητων υλικών, η τοποθέτησή τους καθώς και ο λειτουργικός έλεγχος εκ μέρους του αναδόχου.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία Ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (8.423,57 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον 30.6662.0025 Κ.Α.Ε. του Δήμου, έτους 2016.

CPV: 43325000-7 - Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος	ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΩΛΛΑΔΟΣ				
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΡΑΜΠΑ	2 ΤΕΜ	38,00		76,00
ΣΚΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ	1 ΤΕΜ	412,00		412,00
ΚΟΨΙΜΟ ΔΟΚΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΠΙΑΚΙΩΝ ΣΕ ΣΚΑΛΑ	2 ΤΕΜ	19,00		38,00
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ				
ΣΚΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ	1 ΤΕΜ	392,00		392,00
ΣΚΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ	1 ΤΕΜ	412,00		412,00
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΥΝΙΑΣ	1 ΤΕΜ	120,00		120,00
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ				

ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΓΙΑ ΤΡΕΝΑΚΙ	1 TEM	375,00		375,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΡΕΝΑΚΙ	1 TEM	140,00		140,00
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΥΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗ ΚΟΧΛΙΩΝ ΣΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΛΙΝΗ	1 TEM	120,00		120,00
ΠΑΤΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΟΝΑΣ	1 TEM	228,16		228,16
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ				
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΣΤΗ ΡΑΜΠΑ	2 TEM	38,00		76,00
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ				
ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΟΡΓΑΝΟΥ	1 TEM	375,00		375,00
ΑΥΛΑΚΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ 1,22 CM	1 TEM	389,44		389,44
ΚΟΨΙΜΟ ΔΟΚΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΣΕ ΣΚΑΛΑ	6 TEM	19,00		114,00
ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΥΣΙΔΕΣ	4 TEM	14,72		58,88
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΖΩΑΚΙ	1 TEM	30,00		30,00
ΠΑΝΕΛ ΠΛΑΙΝΟ	1 TEM.	165,60		165,60
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ				
ΣΚΑΛΑ ΕΥΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ NO 1	1 TEM	412,00		412,00
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ	2 TEM	38,00		76,00
ΣΚΑΛΑ ΕΥΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΟΤ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ NO 2	1 TEM	412,00		412,00
ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ	2 TEM	8,00		16,00
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ				
ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ	2 TEM	87,40		174,80
ΣΚΑΛΑ ΕΥΛΙΝΗ	1 TEM	412,00		412,00
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ	2 TEM	38,00		76,00
ΣΚΑΛΑ ΕΥΛΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	1 TEM	412,00		412,00
ΠΑΤΩΜΑ ΟΡΓΑΝΟΥ	2 TEM	228,16		456,32
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ				
ΣΚΑΛΑ ΕΥΛΙΝΗ	1 TEM	412,00		412,00
ΣΚΑΛΑ ΕΥΛΙΝΗ	1 TEM	412,00		412,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :				6.793,20€
ΦΠΑ 24 %				1.630,37€
ΣΥΝΟΛΟ				8.423,57€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών καθώς και το κόστος ανά παιδική χαρά, αφορούν τις εξής οκτώ παιδικές χαρές:

Κόστος για την αποκατάσταση ζημιών και επαναπιστοποίηση ανά παιδική χαρά				
	Παιδικές Χαρές	Κόστος	ΦΠΑ 24%	Σύνολο
1	Σφακίων και Μανωλάδος	526,00	126,24	652,24
2	Καλπακίου	924,00	221,76	1.145,76
3	Μεθοδίου και Αγίου Γεωργίου	863,16	207,16	1.070,32
4	Πλατεία Φοινίκων	76,00	18,24	94,24
5	Πολυτέκνων	1.132,92	271,90	1.404,82
6	Εργατικές Πολυκατοικίες	916,00	219,84	1.135,84
7	Ευλαμπίας	1.531,12	367,47	1.898,59
8	Βεροίας	824,00	197,76	1.021,76
		6.793,20	1.630,37	8.423,57

Επισημαίνεται ότι :

- Όλες οι εργασίες θα διενεργηθούν από ειδικευμένο προσωπικό
- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176, **επί ποινή αποκλεισμού**, ή ισοδύναμα αυτών.
- Η εταιρεία που θα αναλάβει την προμήθεια των ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών και την τοποθέτησή τους, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 (ή ισοδύναμο) και ISO 14001:2004 (ή ισοδύναμο) και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά **επί ποινή αποκλεισμού**.
- Τα εξαρτήματα που θα αντικατασταθούν θα πρέπει να τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να μην αλλοιώνουν/τροποποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176 για το σύνολο του οργάνου.

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερομένων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από την αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της με αριθμ. Υπουργικής Απόφασης 28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β'/18-05-2009).

Όλα τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να είναι εμποτισμένα για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βαμμένα με χρώματα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη και υποχρέωση να εξασφαλίζει την χρήση υλικών τα οποία έχουν χαρακτηριστικά ποιότητας, ανάλογα με αυτά, που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα πρότυπα, όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176-2008.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά μη ανοξειδώτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.

Για την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών του τιμολογίου περιλαμβάνονται και τα υλικά στήριξης ή ανάρτησης όπως γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα (τάπες).

Επίσης, στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η αποξήλωση του φθαρμένου, κατεστραμμένου υλικού, η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση του νέου εξαρτήματος καθώς και η λειτουργική αποκατάσταση του οργάνου.

Όλα τα ανωτέρω υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα.

Όλα τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα.

Οποιαδήποτε εργασία που πραγματοποιείται σε κάθε Παιδική Χαρά δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση με κάθε εργασία που θα υλοποιείται και με κάθε ανταλλακτικό ή μικροϋλικό που θα τοποθετείται δεν θα πρέπει να μειώνεται στο παραμικρό το επίπεδο ασφαλούς λειτουργίας και πιστοποίησης των παιδικών χαρών.

Κάθε βλάβη, η οποία θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα από την υλοποίηση της εργασίας έως της παραλαβή της από την αρμόδια επιτροπή, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα μικροϋλικού ή κακής ποιότητας εργασία και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά πρέπει να επανορθώνεται άμεσα από την ειδοποίηση της υπηρεσίας με αντικατάσταση του ελαττωματικού μικροϋλικού αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε στο όργανο παιδικής χαράς στο οποίο χρησιμοποιήθηκε.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή της εργασίας περιλαμβάνονται και τυχόν μικροϋλικά που θα απαιτηθούν και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται από κατάλοιπα υλικών, θα διακόπτεται κεντρικά η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα ηλεκτροκίνητα εργαλεία και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις κόλλες και τυχόν χρώματα για να ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι πυρκαγιάς και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΛΙΚΑ

- **Πλαστικά στοιχεία**

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το προπυλένιο (PP).

Όλες οι βίδες που εξέρχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. θα καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου.

- **Μεταλλικά στοιχεία**

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι, κ.λ.π) θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα EN.

- **Κόντρα πλακέ**

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ που απαιτούνται θα έχουν πάχος τουλάχιστον 20 χιλ. και θα είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους έκαστο 1,5 χιλ. συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες φαινολικής βάσης μη τοξικές. Θα είναι βαμμένα με χρώματα πολυουρεθάνης στα οποία δεν έχουν προσαρτηθεί στεγανωτικά, ή βαφές που περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα χρώματα επίσης θα είναι μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Τα ανωτέρω φύλλα κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 314-2.

Η ποιότητα του κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία πριν τη βαφή, όπως για παράδειγμα, στοκάρισμα.

• Χρώματα

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι, κ.λ.π.) είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα) και θα δίνουν μεγάλη αντοχή στην κατασκευή.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο: Αντικείμενο προμήθειας και εργασιών

Έκτακτη προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών για την επαναπιστοποίηση οκτώ παιδικών χαρών, προκειμένου η εταιρεία επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης TUV HELLAS, να ολοκληρώσει τις διαδικασίες επανπιστοποίησης των οκτώ παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου.

ΑΡΘΡΟ 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

- Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016)
- Νόμος 4250/14 «Διοικητικές Απλοστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α'/23-03-2014)
- Νόμος 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α'/28-06-2014)
- Νόμος 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» (ΦΕΚ 107 Α'/09-05-2013)
- Νόμος 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 6^{ου} Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α'/15-09-2011)
- Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α'/13-07-2010)
- Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010)
- Νόμος 3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α'/23-12-2008)
- Νόμος 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α'/08-06-2006)
- Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α'/09-03-1999)
- Π.Δ. 113/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ανάληψη Υποχρέωσης από Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α'/22-11-2010), έως 31/12/2016
- Π.Δ. 80/2016...από 01/01/2017
- Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.

4412/16, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698 Β'/16-11-2016)

- Την με αριθμ. 15 κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρ. 161/5797/25-11-2016)

ΑΡΘΡΟ 3: Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Προσφορά Αναδόχου
2. Τεχνική Προσφορά
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της Μελέτης και ότι τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Οικονομικός Φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του ν. 4412/16
5. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου
6. Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο Οικονομικός Φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο.
7. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
8. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
9. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
10. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 του υποψηφίου αναδόχου
11. Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 του υποψηφίου αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 4^ο: Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα προμήθεια/εργασία, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συμφωνητικού και θα δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του κάθε προμηθευτή θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών και την διενέργεια των απαραίτητων εργασιών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: Περιεχόμενο προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α) η λέξη «Προσφορά» ή «Αίτηση συμμετοχής»
- β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, στην οποία απευθύνεται η προσφορά
- γ) ο τίτλος της σύμβασης
- δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, **όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης (πλην της Οικονομικής Προσφοράς).**

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου προσφέροντα πρέπει να περιλαμβάνει **το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και εργασιών.** Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται στην ελληνική ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από τον Δήμο για το σύνολο των εργασιών και ειδών που δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος.

ΑΡΘΡΟ 6^ο Χρόνος ισχύος προσφοράς

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 120 ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 7^ο Εγγυητικές Επιστολές

Δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής συμμετοχής και εγγυητικής καλής εκτέλεσης

ΑΡΘΡΟ 8^ο Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 9^ο Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήμος Ιλίου ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) να προσέλθει εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών ούτε μικρότερο των πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

ΑΡΘΡΟ 10^ο Χρόνοι και τόποι παράδοσης

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπο και χρόνο που θα οριστούν από το Δήμο Ιλίου και μετά από επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, στη διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού, ήτοι έως την **31/12/2016.**

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 11^ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 221 του ν. 4412/16. Κατά τη διάρκεια της παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο προμηθευτής.

ΑΡΘΡΟ 12^ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 13^ο Αναθεώρηση Τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

ΑΡΘΡΟ 14^ο: Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 15^ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει εκπρόθεσμη φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση της προμήθειας μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 16^ο: Πληρωμή

Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων της οριστικής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφόσον η αρμόδια επιτροπή, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και ποσότητα των σχετικών ειδών.

ΑΡΘΡΟ 17^ο Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ύλιον, 30/11/2016
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευάγγελος Γεράσης
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός